

Pinot noir productif 107



\*193MTP98\*






Collection Vassal-Montpellier

193Mtp98



Vass2R06s176-180

*Handwritten:*  
Pinot noir productif 107  
Vass2R06s176-180













Désignation : Pinot noir productif 107  
 Clos 10 Planche 16 Rang S souche 5  
 Vigueur : 1,5  
 Date de Véraison : le 21.7.64  
 Date de Maturité : 11.8.64 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :  
 s 14 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 29 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 31 Obov. - cyl. - fus.  
 s 42  
 s 54 avec pépins - apyrène  
 jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5  
 Désignation : Pinot noir productif  
 Clos 10 Planche 16 Rang S Souche 5  
 Vigueur : 2  
 Date de Véraison : 31.7.65  
 Date de Maturité : 19.8.65 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :  
 s 16 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 23 disc - sph - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl - fus.  
 s 36  
 s 43 avec pépins - apyrène  
 s 54 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Pinot noir productif 107  
 CLOS 10 PLANCHE 16 RANG S SOUCHE 5  
 Vigueur : 2,5  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 26.7.66  
 Date de maturité : 30.8.66 +3  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 18  
 s 28  
 s 35 avec pépins - apyrène.  
 s 44 Jus : inc. - coloré.  
 s 52

Année : 1966

Emplacement No 1635 ..... Désignation Pinet non productif 107

D A T A S									
	Nombre total								
		26.3							
1	4	2 x							
2	6	4 x							
3	4	3 x							
4	7	3							
5	5	1							

⊕ 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement No 1655 ..... Désignation Pinet non productif 107

D A T A S									
	Nombre total								
		27.3	31.3						
1	4	0	2 x						
2	4	2 x	3 x						
3	5	2	4 x						
4	3	1	3 x						
5	3	2 x	2 x						

⊕ 30.3 65 x +2



Année : 1966

Déplacement : el 10.P.1655..... Désignation Pint. mar. productif 10.7

		D A T U M									
		Nombre total	12-3	16-3							
1	4	1	3x								
2	4	1	2x								
3	4	1	1								
4	2	1x	1								
5	2	1x	2x								

Ole 16-3-1966  
+4

Désignation : Pinot noir productif 107

VASSAL 10 Planche 16 Côté 55 N° Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64



N° ordre

Désignation : Pinot noir productif 107

VASSAL 10 Planche 16 côté S 5 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 5 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (2) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 5 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISEN.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) (7)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N: ordre

Désignation : Pint noir productif 107

Clos 10 Planche 16 Côté 55 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : des coloré I <sup>Leak</sup> à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64



N° ordre

Désignation *Binet noir productif 107*

Clos *10* Planche *16* Côté *SS* rang souche I 2 3 *4* 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *2* - partiellement rouge *3*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3. *Calvo 6,64*

Emplacement : 10. 1655  
Désignation : Pinot noir productif 107

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 10 cm  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (4) - ellipsoïde (2) <sup>leg</sup> - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Angel. S. 64



Dénomination ..... Pinet noir productif 107 .....  
Planche ..... Côté 10 16 55 ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0193-98 Désignation : Pinet noir productif 107  
 Origine :  
 Emplacement : 10 pl 16 85 Vaa. Vign.

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3) ♀  
 9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . 1 - (2) - ~~3~~  
 10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . (1) - (2)  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - ~~4~~ 5 - (6).  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - ~~5~~ - (6) - (7) - ~~8~~  
 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - (8) - 9.  
 21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> . . . . . (1) - (2) - 3.  
 22 - Largeur S.P. . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - (3) - (4) - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
     Direction : ~~1~~ - (2) - 3.  
     Forme : ~~1~~ - (5).  
     Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Domergue 69